

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Lösningsmedelsblandning**

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering:
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022

Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 1/(14)
Datum för revidering: 17. 10. 2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Lösningsmedelsblandning

UFI: XEJH-E9RC-HA2K-WYK6

Produktkod: 2341107

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: utspädningsmedel. Konsumentanvändning (användning av konsumenter). Industriell användning.

Användningar rekommenderas: annan tillämpning än ovanstående.

1.3. Information om distributören:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Ansvarig för säkerhetsdatablad:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM

Tel: När det är akut: 112 – Begär Giftinformation (dygnet runt)

I mindre akuta fall: 010-456 6700 (dygnet runt)

E-mail: giftinformation@gic.se

Website: <http://www.giftinformation.se/>

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroklass och kategori: Faroangivelse:

Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i
 luftvägarna.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Lösningsmedelsblandning**

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 2/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

Eye Irrit. 2	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
STOT SE 3	H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
STOT RE 2	H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (nervsystem).
Aquatic Chronic 2	H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

2.2. Märkningsuppgifter

Produktidentifiering: Handelsnamn: **Lösningsmedelsblandning**

Farligt komponent (er): Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, >5% n-hexan;
Etylacetat; Aceton; n-Hexan

Faropiktogram enligt GHS:



Signalord: **Fara**

Faroangivelse:

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (nervsystem).
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Ytterligare riskinformation: -

Skyddsangivelse - Allmänt:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Skyddsangivelse – Förebyggande:

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Lösningsmedelsblandning

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 3/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

- P260** Inandas inte dimma, ångor.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar, ögonskydd.

Skyddsangivelse – Åtgärder:

- P301 + P310 +** VID FÖRTÄRING: Kontakta genast
P331 GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Framkalla INTE kräkning.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P370 + P378 Vid brand: Släck med skum eller torrt kemiskt pulver.
P391 Samla upp spill.

Skyddsangivelse – Förvaring:

- P405** Förvaras inlåst.

Skyddsangivelse – Förfogande:

- P501** Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser.

Övriga skulder för märkning:

Kännbar (taktil) varningsmärkning: krävs för konsumentanvändning.

Barnskyddande förslutningar: krävs för konsumentanvändning.

Transportklassificering: se avsnitt 14.

2.3. Andra faror

Produkten anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftig (PBT). Vidare anses produkten varken vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB) (förordning (EG) nr 1907/2006 bilaga XIII), vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

Blandningen innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper, vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Kemisk natur: Blandningar av följande ämnen och icke-farliga ämnen.

Komponent (er) / Farliga komponenter:

Benämning	EG nummer	CAS nummer	Faroklass och farokategori	Faroangivelse	Koncentration viktprocent %
Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, >5% n-hexan REACH Registr. Nr.: 01-2119475514-35	921-024-6	-	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H411	≥50 - <70

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Lösningsmedelsblandning

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 4/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

Benämning	EG nummer	CAS nummer	Faroklass och farokategori	Faroangivelse	Koncentration viktprocent %
Etylacetat* REACH Registr. Nr.: 01-2119475103-46	205-500-4	141-78-6	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥30 - <50
Aceton* REACH Registr. Nr.: 01-2119471330-49	200-662-2	67-64-1	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	≥10 - <20
n-Hexan* REACH Registr. Nr.: 01-2119480412-44	203-777-6	110-54-3	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Repr. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H361f H372 (nervsystem). H411	≥1 - <2,5

*: med exponeringsgräns

Den fullständiga texten till varje relevant H-fras och Hazard-klass och kat. se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Ge aldrig en medvetslös person något genom munnen och framkalla aldrig kräkning.

Inandning: Flytta den drabbade personen till frisk luft. Om snabb återhämtning inte sker, uppsök läkare. Om patienten är medvetslös, lägg honom i uppvakningsläge.

Hudkontakt: Tvätta huden med stora mängder vatten, använd tvål. Vid ihållande irritation, uppsök läkare.

Ögonkontakt: Spola ögonen med rikligt med vatten i 10-15 minuter och håll ögonlocken öppna. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att ta bort. Fortsätt sköljningen. Vid ihållande irritation, uppsök läkare.

Förtäring: Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen noga med vatten och ge den skadade personen lite vatten att dricka. Sök omedelbart läkarvård.

Skydd person första hjälpen: Inga enskilda specifikationer.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Lösningsmedelsblandning**

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 5/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (nervsystem).

- 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Vid tveksamheter eller om du känner dig sjuk, kontakta läkare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Koldioxid, skum, torrkemiskt pulver, vattenspray.

Olämpliga släckmedel:

Full vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter:

Vid förbränning kan koldioxid, kolmonoxid och andra giftiga ångor/gaser bildas.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

Enligt de befintliga brandsläcknings regler. Respiration skydd.

Kompletterande information:

Ångor kan bilda brandfarliga/explosiva ång-luftblandningar.

Vid brand, håll behållarna svala med vattenspray.

Samla förorenat brandsläckningsvatten separat. Det får inte komma in i avloppssystemet.

Förorenat släckvatten ska kasseras i enlighet med officiella föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: se avsnitt 8.

Håll personer som inte är inblandade i räddningsarbetet på avstånd.

Undvik kontakt med hud, kläder och ögon samt inandning av ångor.

Tillräcklig ventilation bör säkerställas.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Lösningsmedelsblandning

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 6/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Begränsa spill för att förhindra att material kommer in i avlopp, vattendrag, avlopp och i marken. Meddela relevant myndighet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

På marken: Begränsa spill för att förhindra att materialet kommer ut i avlopp, vattendrag, dräneringar och i marken. Alla typer av användningskällor ska avlägsnas. Återvinn fri vätska genom pumpning. Begränsa resten eller små mängder med icke brännbart vätskeabsorberande material (sand, kiselgur, universalbindemedel för vätskor). Placera i en korrekt märkt, sluten behållare. Bortskaffa enligt lokala bestämmelser.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Personliga skyddsåtgärder: se avsnitt 8.
Avfallsbehandlingsmetoder: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Behåll allmänna åtgärder som tillämpas för normal verksamhet med kemikalier och brandfarliga vätskor.
Tillräcklig ventilation måste finnas.
Verwijderd houden van stralingshitte en open vuur.
Vermijd ophoping van elektrostatische lading.
Undvik damm- och aerosolbildning.
Undvik kontakt med kläder, hud och ögon. Undvik långvarig inandning av ångor.
Ett elektriskt ledande golv krävs i förvaringsutrymmet. Förvaringstanken får inte tömmas under tryck.
Ångor kan bilda brandfarliga/explosiva ång-luftblandningar.
Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut.
Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen.
Ät, drick eller rök inte under användningen. Undvik att stänka på produkten.
Hanteringstemperatur: inga data.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaringsutrymmena måste uppfylla bestämmelserna för förvaring av brandfarliga vätskor. Förvaras på en torr, sval och väl ventilerad plats i slutna originalförpackningar. Förvaras åtskilt från direkt solsken, direkt värme eller användningskällor.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Lösningsmedelsblandning

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 7/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Hålls borta från mat, dryck och foder.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Förvaringstemperatur: skyddas mot frost.

7.3. Specifik slutanvändning:

Utspänningsmedel.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ämne	CAS-nr	År	Nivågränsvärde (NGV)		Kortidsgränsvärde (KGV)		Anm.	Noter
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³		
Aceton	67-64-1	1993	250	600	500	1200	V	-
Etylacetat	141-78-6	2018	150	550	300	1100	-	-
n-Hexan	110-54-3	2018	20	72	50	180	-	-

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska kontrollåtgärder:

Tillräcklig ventilation (allmän eller lokal utsugning).

Personlig skyddsutrustning:

(a) Ögonskydd/ansiktsskydd Tättslutande skyddsglasögon (EN 166)

(b) Hudskydd

(i) Handskydd

Lösningsmedelsbeständiga skyddshandskar (EN 374)

Vid långvarig kontakt: handskar med starkt mekaniskt skydd.
Genombrottstid: 480 min.

För kortvarig kontakt:

Material: butilkaucuk. Genombrottstid 15 min,
Skiktjocklek: 0,7 mm.

Material: nitril. Skiktjocklek: 0,12 mm.

Obs: tillverkarens anvisningar för användning och villkor för tillämpning bör observeras.

(ii) Annat skydd

Skyddskläder.

(c) Andningsskydd

Krävs inte under normala förhållanden. Vid överskridande av exponeringsgränser rekommenderas andningsskydd med partikelfilter.

(d) Termisk fara

Inga data.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Lösningsmedelsblandning**

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 8/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

Begränsning av miljöexponeringen:

Förhindra utsläpp till avlopp, yt-, grundvatten eller mark.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- | | |
|--|--|
| a) Fysikaliskt tillstånd: | färglös |
| b) Färg: | karaktäristisk |
| c) Lukt: | färglös |
| d) Smältpunkt/frys punkt: | inte tillgänglig |
| e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | 63°C |
| f) Brandfarlighet: | Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| g) Nedre och övre explosionsgräns: | Icke-explosiv, men bildning av en explosiv gas/ånga/luftblandning är möjlig. |
| h) Flampunkt: | -26°C |
| i) Självantändningstemperatur: | inte självantändande |
| j) Sönderdelningstemperatur: | inte tillgänglig |
| k) pH-värde: | inte tillgänglig |
| l) Kinematisk viskositet: | |
| | vid 40°C <20,5 mm ² /s |
| | vid 100°C inte tillgänglig |
| m) Löslighet | |
| Löslighet i vatten: | inte lösliga eller endast lätt lösliga i vatten |
| Löslighet i andra lösningsmedel: | inte tillgänglig |
| n) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: | inte tillgänglig |
| o) Ångtryck vid 20°C: | 105 hPa |
| p) Densitet och/eller relativ densitet vid 20°C: | 0,78 g/cm ³ |
| q) Relativ ångdensitet: | inte tillgänglig |
| r) Partikelegenskaper: | inte tillgänglig |

9.2. Annan information

Inte tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- | | |
|--|---|
| 10.1. Reaktivitet | Farlig reaktivitet ej känd. |
| 10.2. Kemisk stabilitet | Stabil vid rekommenderad hantering och lagring. |
| 10.3. Risken för farliga reaktioner | Den avger mycket brandfarliga ångor. |

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Lösningsmedelsblandning

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 9/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 10.4. Förhållanden som ska undvikas | Uppvärmning, antändningskälla. |
| 10.5. Oförenliga material | Starka oxidationsmedel. |
| 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter | Ingen information tillgänglig. Farliga förbränningsprodukter: s. avsnitt 5. |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet: kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Komponenter:

Etylacetate (CAS: 141-78-6)

Oralt:	LD ₅₀ (råtta)	5620 mg/kg
Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	> 20000 mg/kg
Inandning:	LC ₅₀ (råtta)	22,5 mg/L (4 h timmar)

n-Hexan (CAS: 110-54-3)

Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	3000 mg/kg
---------	--------------------------	------------

Frätande/irriterande på huden:	Irriterar huden.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs-/hudsensibilisering:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i könsceller:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenicitet:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering:	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Specifik organotoxicitet – upprepad exponering:	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (nervsystem).
Fara vid aspiration:	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

OBC
BETTERMAN

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 10/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Lösningsmedelsblandning**

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 11/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

Avfallsidentifieringskod: 08 01 11*

Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

Avfallshantering måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Förpackningshantering:

Behållare med produktrester bör också behandlas som farligt avfall i enlighet med nationella och lokala förfogningsregler.

Avfallsidentifieringskod: 15 01 01

Pappers- och pappförpackningar.

Avfallsidentifieringskod: 15 01 02

Plastförpackningar

Avfallsidentifieringskod: 15 01 04

Metallförpackningar

Avfallsidentifieringskod: 15 01 10*

Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

Avfallshantering måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Rekommenderad avfallshanteringsmetod: förbränning.

Avloppsvattnet:

Kvaliteten på avloppsvattnet från naturligt vatten måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från denlokala avfallsmyndigheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer	1993
14.2. Officiell transportbenämning	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S (Etylacetat, Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, >5% n-hexan)
14.3. Faroklass för transport	3 (Faroklass: F1)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: **Lösningsmedelsblandning**

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 12/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

- | | | |
|-------|--|---------------------|
| 14.4. | Förpackningsgrupp | II |
| | Faroetikett: | 3 |
| 14.5. | Miljöfaror | farligt för miljön |
| | Marine pollutant | ja |
| 14.6. | Särskilda skyddsåtgärder | |
| | Kemler nummer: | 33 |
| | Begränsad mängder /Reducerade mängder: | 1L / E2 |
| | Tunnelrestriktionskod: | D/E |
| | EmS: | F-E, S-E |
| 14.7. | Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | Inte är tillämplig. |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Detta säkerhetsdatablad har upprättats enligt förordning (EG) nr 1907/2006
(mod.: 2020/878 / EU) och till förordning (EG) 1272/2008.
Seveso-kategori: P5.c, E2

Produkten innehåller en rapporteringsskyldig explosivämnesprekursor (baserat på bilaga II till förordning (EU) 2019/1148):
Aceton (CAS: 67-64-1)

- 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Inte tillgänglig.

AVSNITT 16: Övrig information

Informationen i detta datablad bygger på vår bästa kunskap vid tidpunkten för offentliggörandet. Informationen är endast relaterad till denna produkt och är avsedd att hjälpa till med säker transport, hantering och användning. De angivna fysikaliska och kemiska parametrarna beskriver produkten endast för säkerhetskrav och bör därför inte tolkas som att garantera någon specifik egenskap hos produkten eller som en del av en produktspecifikation eller något kontrakt.

Tillverkaren eller leverantören ska inte ta ansvar för eventuella skador från användningen annat än rekommenderad eller annan missbruk av produkten. Det är användarens ansvar att hålla föreskrifter och vidta rekommendationer för säker användning av produkten.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Lösningsmedelsblandning

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 13/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

Klassificering för blandningar och använd utvärderingsmetod enligt regel 1272/2008 / EG (CLP):

Flam. Liq. 2	H225	Flampunktstest
Asp. Tox. 1	H304	beräknad
Skin Irrit. 2.	H315	beräknad
Eye Irrit. 2	H319	beräknad
STOT SE 3	H336	beräknad
STOT RE 2	H373	beräknad
Aquatic Chronic 3	H411	beräknad

Den fullständiga texten till varje relevant H-fras och Hazard-klass och kat. i avsnitt 3:

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361f	Misstänks kunna skada fertiliteten.
H372	Orsakar organskad genom lång eller upprepad exponering (nervsystem).
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor Kategori 2
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada / ögonirritation Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet vid enstaka exponering Kategori 3
Repr. 2	Reproduktionstoxicitet Kategori 2
STOT RE 1	Specifik organotoxicitet vid upprepad exponering Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 2

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



Handelsnamn: Lösningsmedelsblandning

Version: 3 Datum för utfärdande/senaste evidering: Datum för utfärdande: 02. 06. 2023 Sida: 14/(14)
(Tillverkare) - / 07. 11. 2022 Datum för revidering: 17. 10. 2025

CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
Ed _x	Effective Dose x%
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate;
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Revisionsindikatorer:

Avsnitt	Förändring	Date	Version
1-16.	Fullständig revidering på grund av ändrad sammansättning.	08. 07. 2024	2
1.3.	Information om distributören	31. 07. 2025	2.1
2.	Identifiering av faran	17. 10. 2025	3
3.2.	Information om sammansättning/ingredienser		
4.2.	De viktigaste – akuta och fördröjda – symtomen och effekterna		
11.	Toxikologisk information		